



# AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK

## STRANOVÝ ZVEDÁK S ELEKTRICKÝM POHONEM

Univerzální mobilní zvedák je zajímavým pomocníkem při jakýchkoliv pracích a diagnózách, v pneuservisech, lakovnách a nebo v klempířských dílnách. Disponuje několika vyměnitelnými nástavci, díky čemuž poskytuje variabilitu a rychlost. Je možné pracovat s jedním, dvěma, třemi, a nebo čtyřmi zvedáky najednou.



### DOPLŇKY:

#### Vidlice

Tímto adaptérem naklápíme automobil za kterékoli z kol, při čemž jde o jednoduchý postup. Adaptér zasuneme pod kolo, zkontrolujeme zda je automobil odbrzděný, díky tomu si zvedák automobil polohuje a nakonec můžete zvedat.



Technické parametry	
Nosnost	1 250 kg
Pohon	230 V
Váha	70 kg
Výška zdvihu	1 000 mm
Rychlost zdvihu / klesání	35 s
Napětí	1,1 kW, 230 V

#### Podprahový adaptér

Pomocí tohoto adaptéru naklápíme automobil za jeho rám v místech pod zpětným zrcátkem, čímž se pohodlně dostaneme k samotným kolům, brzdám, podvozku atd.



**AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř**

**mobil:** (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,

**email:** autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** [www.autotech-chotebor.cz](http://www.autotech-chotebor.cz)



# AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK



## Podložka pod práh

V pneuservisech velmi využívaný adaptér, který slouží na rychlé přizvednutí automobilu při výměně pneumatik.

Používá se spolu s vidlicí a

umísťuje se do středu karosérie – je vhodná při výměně kol.



### Základní sada obsahuje:

- 1 x zvedák
- 1 x vidlice
- 1 x podprahový adaptér
- 1 x podpěrný stojan



### Další příslušenství možno přibjednat:



Stojan na kompletní příslušenství



Rameno (šibenice)

Nosnost 100-400 kg



Adaptér pro práci s převodovkou



Podpěrný stojan

Nosnost 1250 kg



Vidlice na pneu

(Reifendolly)

Všechny adaptéry mají stejný závěsný systém. Na všechny práce nám stačí jeden mobilní zvedák. Jeho váha a rozměry umožňují pohodlnou práci i v dílnách, kde není dostatek místa.

**AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř**

**mobil:** (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,

**email:** autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** [www.autotech-chotebor.cz](http://www.autotech-chotebor.cz)



# AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK

## PROPOJENÍ / OVLÁDÁNÍ VÍCE ZVEDÁKŮ NAJEDNOU:



V případě zdvihání dvou a nebo čtyř sloupů najednou, jsou zvedáky doplněné o odpružené zajišťovací šrouby, které udrží

páčku v nastaveném směru (nahoru nebo dolů) a uvolní ji až v horní nebo spodní poloze.

## MOŽNOSTI ZVEDÁNÍ VÍCE ZVEDÁKŮ:

### Ovládacím panelem

- pro 2 sloupy 230 V

- pro 4 sloupy 230 V



### **2 nebo 4 sloupy je možné zvedat najednou pomocí ovládacího panelu takto:**

Zapojíme 2 nebo 4 zvedáky do ovládacího panelu, nastavíme páčky zdvihu NAHORU nebo DOLŮ a stiskneme tlačítko na ovládací skřínce. Zvedáky se v horní a spodní poloze samy vypnou.

Případně lze tento úkon provést i pomocí obyčejné prodlužovačky s vypínačem takto: Zapojíme 2 nebo 4 zvedáky do vypnuté prodlužovačky, nastavíme páčky zdvihu NAHORU nebo DOLŮ a zapneme vypínač na prodlužovačce. Zvedáky se v horní a spodní poloze samy vypnou.



**AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř**

**mobil:** (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,

**email:** autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** [www.autotech-chotebor.cz](http://www.autotech-chotebor.cz)